

LISÄÄ TILAA **TYYLIKKÄILLÄ LIUKUOVILLA**



LIUKUVAT OVIRATKAISUT

SEINÄN SISÄÄN TAI SEINÄN PÄÄLLÄ LIUKUVAT OVET

Haluatko avoimen tilaratkaisun vai toimivan huonejaon? Liukuovet ovat trendikäs tapa säästää arvokkaita lattianeliöitä. On yhä yleisempää käyttää liukuovia klassisina huoneenjakajina, mutta niitä käytetään myös muunneltavien tilaratkaisujen luomiseen esimerkiksi kotitoimistoissa, vaatehuoneissa, kylpyhuoneissa ja makuuhuoneissa. Tarjoamme useita erilaisia liukuoviratkaisuja ja niihin sopivia ovilevyjä, joten voit valita juuri sinun kotiisi sopivan tyylin.

PIENIIN HUONEISIIN



Seinän sisään rakennettu liukuovi vapauttaa sekä seinäettä lattiapinta-alaa. Design: Craft 101.

OPTIMAALINEN RATKAISU

Epäkäytännöllinen tilaratkaisu voi muuttua hetkessä toimivaksi, kun vaihdat saranoidut ovet tai väliseinän liukuoviin. Design: Slide Retro Rustiikki terästä / Steady 411.

JOUSTAVA TILANJAKAJA



Pariliukuovi helpottaa arkea, koska se mahdollistaa tilojen muunneltavuuden. Kun valitset lisäksi lasitetun oven, koti tuntuu avarammalta. Design: Unique 507.

HALUAMASSASI VÄRISSÄ



ADVANCE-valikoiman liukuovilevyn voit valita haluamassasi NCS S -väriissä tai viilutettuna. Modern-kiskoratkaisu on saatavana myös lukittavana.

V I I L U P I N N A T




V A A T E H U O N E

Liukuovet ovat suosittuja säilytyshuoneiden ovia. Käytä liukuovia esimerkiksi walk-in vaatehuoneen ovena. Design: **Steady 411**.

Puupinnat tuovat lämmintä tunnelmaa sisustukseen. Voit valita pysty- tai vaakaviilun. Säilyvaihtoehdot ovat tammi, koivu, pähkinä ja musta. Design: **Steady 411, tammiviilu**.

LIUKUOVIRUNGOT

SEINÄN SISÄÄN LIUKUVAT OVET



Lasitettu liukuovi on hyvä valinta muun muassa tiloihin, joihin ei tule suoraa päivänvaloa. Design: **Unique 507, satiinilasi.**


TYÖNNÄ OVI SEINÄN SISÄÄN

Seinän sisään liukuva ovi sopii täydellisesti minimalistiselle sisustajalle, sillä ovi kätkeytyy seinän sisään, kun se avataan. Liukuoviratkaisu viimeistellään tyyliin sopivalla ovidesignillä, värillä, lasityypillä ja vetimellä. Peitelistat ja vastakappale ovat aina valkoiset.


Seinän sisään liukuva runko toimitetaan täydellisenä settinä, jonka ympärille on helppo rakentaa seinä (96 mm tai 121 mm). Oviratkaisun voi toteuttaa yhdellä ovilevyllä tai pariovena. Liukuovirungon toimitus sisältää kaikki tarvittavat varusteet seinälevyjä lukuun ottamatta.

TARVITSETKO OVEEN LUKITUKSEN TAI SOFTCLOSEN?

Yksittäisen oven saa myös lukittavana. Lukittavaan oven suosittelemme lisävarusteiksi stopperia ja sormivedintä, jotka helpottavat oven avaamista. Muista tilata myös liukuovilevy lukittavana. Yksittäiseen oven voi valita myös SoftClose-toiminnon. SoftClose sulkee oven rauhallisesti ja hallitusti.



Liukuovirunko yksittäiselle ovelle



Liukuovirunko pariovelle

TEKNISET TIEDOT

LIUKUOVIRUNGOT 96 MM TAI 121 MM PAKSUN SEINÄN SISÄÄN LIUKUVILLE OVILLE

YKSITTÄINEN OVI	KULKUAUKON L.	KULKUAUKON K.*	AUKON L.**	AUKON K.	RUNGON L.	RUNGON K.	RUNGON P.	SEINÄN P.	OVILEVY
Slide JW725/70	705 mm	2040 mm	1500 mm	2110 mm	1480 mm	2100 mm	70 mm	96 mm	725 x 2040 mm
Slide JW825/70	805 mm	2040 mm	1700 mm	2110 mm	1680 mm	2100 mm	70 mm	96 mm	825 x 2040 mm
Slide JW925/70	905 mm	2040 mm	1900 mm	2110 mm	1880 mm	2100 mm	70 mm	96 mm	925 x 2040 mm
Slide JW1125/70	1105 mm	2040 mm	2300 mm	2110 mm	2280 mm	2100 mm	70 mm	96 mm	1125 x 2040 mm
Slide JW725/95	705 mm	2040 mm	1500 mm	2110 mm	1480 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	725 x 2040 mm
Slide JW825/95	805 mm	2040 mm	1700 mm	2110 mm	1680 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	825 x 2040 mm
Slide JW925/95	905 mm	2040 mm	1900 mm	2110 mm	1880 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	925 x 2040 mm
Slide JW1125/95	1105 mm	2040 mm	2300 mm	2110 mm	2280 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	1125 x 2040 mm
PARIOVI	KULKUAUKON L.	KULKUAUKON K.*	AUKON L.**	AUKON K.	RUNGON L.	RUNGON K.	RUNGON P.	SEINÄN P.	OVILEVY
2 x Slide JW725/70	1410 mm	2040 mm	2950 mm	2110 mm	2940 mm	2100 mm	70 mm	96 mm	(2 kpl) 725 x 2040 mm
2 x Slide JW825/70	1610 mm	2040 mm	3350 mm	2110 mm	3340 mm	2100 mm	70 mm	96 mm	(2 kpl) 825 x 2040 mm
2 x Slide JW925/70	1810 mm	2040 mm	3750 mm	2110 mm	3740 mm	2100 mm	70 mm	96 mm	(2 kpl) 925 x 2040 mm
2 x Slide JW1125/70	2210 mm	2040 mm	4550 mm	2110 mm	4540 mm	2100 mm	70 mm	96 mm	(2 kpl) 1125 x 2040 mm
2 x Slide JW725/95	1410 mm	2040 mm	2950 mm	2110 mm	2940 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 725 x 2040 mm
2 x Slide JW825/95	1610 mm	2040 mm	3350 mm	2110 mm	3340 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 825 x 2040 mm
2 x Slide JW925/95	1810 mm	2040 mm	3750 mm	2110 mm	3740 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 925 x 2040 mm
2 x Slide JW1125/95	2210 mm	2040 mm	4550 mm	2110 mm	4540 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 1125 x 2040 mm

* Valmiista lattiapinnasta. ** Rungon ja seinärangan väliin jää tilaa noin 10 mm. Täytä asennuspaloilla tai kiiloilla.

LASILIUKUOVISETTI MATTA SLIDE

SEINÄN PÄÄLLÄ LIUKUVAT OVET



RAIKKAUTTA KYLPYHUONEESEEN

Matta Slide sopii hyvin kylpyhuoneenoveksi, sillä lasiovi sietää hyvin kosteita olosuhteita. Lasiovi on läpikuultava, joten se tuo ilmavuutta, tilantuntua ja raikkautta sisustukseen. Lasiovi lisää myös valoisuutta - valo kuultaa kauniisti vaaleaksi silkkipainetun oven läpi.

Matta Slide on seinän päällä liukuva lasiliukuoviseti. 950 x 2150 mm ovi on 8 mm karkaistua turvalasia. Toimitus sisältää alumiinisen kuppivetimen, alumiinisen lattiaohjurin ja alumiinikiskon 1900 x 45 x 49 mm.

TEKNISET TIEDOT

LASILIUKUOVISETTI

YKSITTÄINEN OVI	AUKON MAKSIMILEVEYS	AUKON MAKSIMIKORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
Matta slide	900 mm	2100 mm	950 x 2150 mm	1900 mm

LIUKUOVIKISKO MODERN

SEINÄN PÄÄLLÄ LIUKUVAT OVET



Tyylipuhdas liukuoviratkaisu on saatavana myös lukittavana.
Design: Modern-liukukisko / Steady 411.

VIILEÄÄ ELEGANSSIA

Modern-liukukiskon muotoilu ja väri sopivat moderniin sisustukseen. Hienostunut Modern on ruostumattoman teräksen värinen, alumiininen liukukisko. Liukuoviratkaisusta tulee yhtenäinen ja elegantti, kun viimeistelet sen ruostumattoman teräksen sävyisellä vetimellä.

INTEGROITU SOFTCLOSE

Modern-liukukisko sisältää integroidun SoftClose-mekanismin, joka toimii sekä aukeamis- että sulkeutumissuuntaan. Molempiin suuntiin toimivan SoftClose-ratkaisun ansiosta ovi aukeaa ja sulkeutuu rauhallisesti ja hallitusti.

TARVITSETKO OVEEN LUKITUKSEN?

Modern-liukukiskon saa myös lukittavana. Lukittava versio sisältää pysäytinkarmiprofiilin, seinäkiinnitysprofiilin, harjatiivisteet, pysäytintivisteet ja vastaraudan, jota voi säätää korkeussuunnassa. Muista tilata myös ovilevy lukittavana.



TEKNISET TIEDOT

MODERN-LIUKUKISKO

SISÄLTÄÄ SEKÄ AVAUTUMIS- ETTÄ SULKEUTUMISSUUNTAAN TOIMIVAN **SOFTCLOSE**-RATKAISUN

YKSITTÄINEN OVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	700 mm	2000 mm	725 x 2040 mm	1508 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	700 mm	2100 mm	725 x 2150 mm	1508 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	800 mm	2000 mm	825 x 2040 mm	1708 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	800 mm	2100 mm	825 x 2150 mm	1708 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	900 mm	2000 mm	925 x 2040 mm	1908 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	900 mm	2100 mm	925 x 2150 mm	1908 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	1000 mm	2100 mm	1025 x 2150 mm	2108 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	1100 mm	2000 mm	1125 x 2040 mm	2308 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	1225 mm	2100 mm	1250 x 2150 mm	2558 mm

* Sisältää: Alumiininen ruostumattoman teräksen värinen liukukisko, pyörästö, lattiaohjuri, päätystopparit, SoftClose-toiminto.

LIUKUOVIKISKO JW2100 / JW3000

SEINÄN PÄÄLLÄ LIUKUVAT OVET



KONSTAILEMATONTA VALKOISTA

JW2100/JW3000 edustaa liukukiskojen perusmallia. Valkoinen (RAL 9010) alumiininen kisko häivyttyy hyvin valkoiseen seinään. Oviratkaisuun saa halutessaan särmää rohkealla ovidesign ja -väriavallinnalla.

Yksinkertainen valkoinen liukukisko on luotettava perusratkaisu.
Design: JW2100-kisko / Steady 411.



TEKNISET TIEDOT

JW2100- / JW3000-LIUKUKISKO ALUMIININEN VALKOINEN (RAL 9010)

YKSITTÄINEN OVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	700 mm	2000 mm	725 x 2040 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	700 mm	2100 mm	725 x 2150 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	800 mm	2000 mm	825 x 2040 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	800 mm	2100 mm	825 x 2150 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	900 mm	2000 mm	925 x 2040 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	900 mm	2100 mm	925 x 2150 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	1000 mm	2100 mm	1025 x 2150 mm	2100 mm
JW3000	*	Valkoinen RAL 9010	1100 mm	2000 mm	1125 x 2040 mm	3000 mm
JW3000	*	Valkoinen RAL 9010	1225 mm	2100 mm	1250 x 2150 mm	3000 mm

* Sisältää: Alumiininen valkoinen liukukisko, pyörästö, lattiaohjuri ja päätystopparit

LIUKUOVIKISKO RETRO

SEINÄN PÄÄLLÄ LIUKUVAT OVET



Uniikkia ja rouheaa uusvanhaa sekä hienoinen silaus pronssia.
Design: Retro-kisko / Craft 101 ja ovaali kuppivedin.

ROHKEAA ROUHEUTTA

Anna kodillesi särmikäs ilme Retro-liukukiskoilla. Retro-liukukisko sopii trenditietoiselle sisustajalle; sen muotoilu käy niin moderniin, maalaisromanttiseen kuin industrial-tyyliseen kotiin. Rosoisen Retro-kiskon yhdistäminen tyylipuhtaisiin huonekaluihin tuo ilahduttavaa kontrastia kotiin. Kiskon värvaihtoehdoina ovat aina tyylikäs musta ja rouhea rustiikki.



TEKNISET TIEDOT

RETRO-KISKO MUSTA TAI RUSTIIKKISEN RUSKEA TERÄSKISKO

YKSITTÄINEN OVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
Retro-kisko	*	Ruskea Musta	700 mm	2000 mm	725 x 2040 mm	1695 mm
Retro-kisko	*	Ruskea Musta	700 mm	2100 mm	725 x 2150 mm	1695 mm
Retro-kisko	*	Ruskea Musta	800 mm	2000 mm	825 x 2040 mm	1695 mm
Retro-kisko	*	Ruskea Musta	800 mm	2100 mm	825 x 2150 mm	1695 mm
Retro-kisko	*	Ruskea Musta	900 mm	2000 mm	925 x 2040 mm	2095 mm
Retro-kisko	*	Ruskea Musta	900 mm	2100 mm	925 x 2150 mm	2095 mm
Retro-kisko	*	Ruskea Musta	1000 mm	2100 mm	1025 x 2150 mm	2095 mm

Kun kisko asennetaan asennusohjeen mukaan, ovilehti tulee 10 mm lattian yläpuolelle.

LIUKUOVIKISKO DESIGN

SEINÄN PÄÄLLÄ LIUKUVAT OVET



Modernia muotoilua vaativalle sisustajalle.
Design: Parioven Design-kisko / Craft 101.

HUIPPUTYYLIKÄSTÄ MUOTOILUA

Design-liukukiskon huipputyylikäs muotoilu on vaativan sisustajan mieleen. Näyttävä kisko kruunaa ovisiustuksen kuin taulunkehys erityisen taulun. Kiskon nykyaikainen muotoilu antaa kodille ainutlaatuisen ilmeen. Design-kisko sopii hienosti sekä rouheaan että moderniin sisustukseen.



TEKNISET TIEDOT

DESIGN-KISKO RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

YKSITTÄINEN OVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	700 mm	2000 mm	725 x 2040 mm	1450 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	700 mm	2100 mm	725 x 2150 mm	1450 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	800 mm	2000 mm	825 x 2040 mm	1650 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	800 mm	2100 mm	825 x 2150 mm	1650 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	900 mm	2000 mm	925 x 2040 mm	1850 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	900 mm	2100 mm	925 x 2150 mm	1850 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1000 mm	2100 mm	1025 x 2150 mm	2050 mm
PARIOVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1400 mm	2000 mm	(2 kpl) 725 x 2040 mm	2900 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1400 mm	2100 mm	(2 kpl) 725 x 2150 mm	2900 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1600 mm	2000 mm	(2 kpl) 825 x 2040 mm	3300 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1600 mm	2100 mm	(2 kpl) 825 x 2150 mm	3300 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1800 mm	2000 mm	(2 kpl) 925 x 2040 mm	3700 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1800 mm	2100 mm	(2 kpl) 925 x 2150 mm	3700 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	2000 mm	2000 mm	(2 kpl) 1025 x 2040 mm	4100 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	2000 mm	2100 mm	(2 kpl) 1025 x 2150 mm	4100 mm

Kun kisko asennetaan asennusohjeen mukaan, ovilehti tulee 10 mm lattian yläpuolelle.

LIUKUOVEN LISÄVARUSTEET



ADVANCE-LINE

PYÖREÄ KUPPIVEDIN

Pyöreä vedin liukuoveen.



Sävyt:

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black



ADVANCE-LINE

OVAALI KUPPIVEDIN

Soikea vedin liukuoveen.



Sävyt:

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black



ADVANCE-LINE

KULMIKAS KUPPIVEDIN

Suorakaiteen muotoinen vedin liukuoveen.



Sävyt:

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black



ADVANCE-LINE

MARSEILLE LANKAVEDIN, 300 MM

Vedin liukuoveen.

Huom. Nämä kaksi vedintä asennetaan kumpikin omalle puolelleen ovea, ja koska vetimet eivät ole upotettuja, ne rajoittavat liukuoven aukeamislevyettä.



Sävyt:

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black



ADVANCE-LINE

SORMIVETORENGAS

Sormivetorengas ei-lukittavaan liukuoveen.



Sävyt:

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black



ADVANCE-LINE

WC-VÄÄNTÖNUPPI

WC-vääntönuppi lukittavaan liukuoveen.



Sävyt:

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black



ADVANCE-LINE

WC-VÄÄNTÖNUPPI

Lukittavan liukuoven WC-vääntönuppi ilman indikaattoria.



Sävyt:

Silver

Stainless

Gold

Bronze

Black



Liukuovessa on vakiona kromattu pyöreä kuppivedin ja sormivetorengas.

ADVANCE-LINE

SORMIVEDIN

Upotettu sormivedin on lisävaruste seinän sisään liukuvaan lukittavaan liukuoveen. Asennetaan oven reunaan.



Steel grey



Black

STANDARD

LUKKORUNKO 4249

Lukittavassa liukuovilevyssä on vakiona Abloy 4249 lukkorunko.



STANDARD

SORMIVETORENGAS

Ei-lukittavassa liukuovessa on vakiona kromattu sormivetorengas.



STANDARD

PYÖREÄ KUPPIVEDIN

Liukuovessa on vakiona kromattu pyöreä kuppivedin.



STANDARD

WC-VÄÄNTÖNUPPI

Lukittavissa liukuovilevyissä on vakiona krominen WC-vääntönuppi.



Katso liukuovien mitoitus www.jeld-wen.fi/ohjeet/mitoitus/liukuovien_mitat


LIUKUOVILEVYT

SISÄOVET ADVANCE


SISÄOVET clever

PANOSTA !


PIHISTÄ !



Craft 101 Slide Steady 411 Slide Unique 501 Slide Unique 504 Slide Unique 505 Slide Unique 507 Slide



Craft. Puukehys, kehys vuorattu HDF:llä, reunat ja peilit MDF:ää, pinta maalattu.




Steady. Kehys puu/puukuitu, sisus kennolevy, pinta maalattu tai viilutettu 6 mm MDF.




Unique. Puukehys, kehys vuorattu HDF:llä, MDF-reunat, 12 mm lastulevy peili, pinta maalattu.



Style 1 Slide Easy 201 Slide



Style. Puu/lastulevykehä, sisus kennolevyä, pinta maalattu HDF-levy.



Easy. Puu/lastulevykehä, sisus kennolevyä, pinta maalattu HDF-levy.

OVEN KOKO

- 725, 825, 925 tai 1125 x 2040 mm
- 725, 825, 925 tai 1025 x 2150 mm

OVEN KOKO

- 725, 825, 925 tai 1125 x 2040 mm
- 725, 825, 925, 1025 tai 1250 x 2150 mm